



رئیس انجمن آسم و آلرژی:

سزارین شیوع آسم را افزایش می‌دهد

زایمان به روش سزارین به دلیل استرسی که به نوزاد وارد می‌کند، می‌تواند نقش مهمی در شیوع آسم داشته باشد.

کد خبر: ۴۸۳۵۶۰۰

تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۳



مصطفی معین، متخصص آسم و آلرژی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: بر اساس تحقیقات گوناگونی که انجام شده، سزارین تا حدودی می‌تواند باعث افزایش شیوع آسم شود.

وی در ادامه گفت: به خصوص این که درصد مهمی از نوزادانی که به روش سزارین متولد می‌شوند، از شیر مادر تغذیه نمی‌کنند.

رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران با اشاره به شیر مادر در جلوگیری از بروز آسم اظهار داشت: استفاده نکردن از شیر مادر می‌تواند یک علت در ایجاد آسم باشد، همچنین به دلیل این که سزارین استرس وارد می‌کند این استرس باعث می‌شود احتمال وقوع آسم بیشتر شود.

این استاد آسم و آلرژی تصریح کرد: از نظر این که سزارین باعث شیوع علائم آسم می‌شود، احتمالاً به دلیل بیهوشی مادر و سیستم تنفسی است که در ایجاد آسم نقش دارد.

انتهای پیام/